

सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर

आपत्कालीन व्यवस्थापन

(कृती आराखडा)

सन २०१९-२०२०



सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर

प्रस्तावना

अचानकपणे उद्भवणा-या अनेकविध नैसर्गिक आपत्तीने मानवी जीवन अस्थिर आणि असुरक्षित केले आहे. सोलापूर जिल्हा हा दुष्काळी जिल्हा म्हणून ओळखला जात असला तरी गेल्या काही वर्षातील अतिवृष्टीमुळे शहरातील जून्या इमारती, झाडे, विजेचे खांब इ. अचानकपणे कोसळणे तसेच दुषित पाणी, दुषित हवा यामुळे संसर्गजन्य रोगराई पसरणे, नात्यामध्ये घाण पाणी तुंबून पावसाचे पाणी आसपासच्या घरामध्ये जाणे, पाण्याचा निचरा न होणे, आग, पावसाचे पाणी साचून रस्त्यावर खडे होणे व अशा खड्यांमुळे वाहनांचे अपघात होऊन जीवीतहानी होणे वगैरे आपत्ती होण्याची शक्यता असते.

अशा प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्तीचा अचूक अंदाज वर्तविणे पूर्णपणे शक्य नसले तरीही येणा-या संभावित आपत्तीचा विचार करून तिला तोंड देण्यासाठी सज्ज राहिल्यास या आपत्तीची दाहकता कमी होते व त्यामुळे जीवीत व मालमत्तेची संरक्षण करणे नक्कीच शक्य आहे.

नैसर्गिक आपत्तींना तोंड देण्यासाठी प्रशासन, प्रसारमाध्यमे, स्वयंसेवी संस्था व आपत्तीचा मुकाबला करण्याची मानसिकता निर्माण झालेली प्रशिक्षित जनता यांच्या एकत्रित प्रयत्नातून आणि सुसंवादातून नैसर्गिक आपत्तींना समर्थपणे सामोरे जाणे शक्य आहे.

मदत व पुनर्वसन कार्य ही सामुहिक जबाबदारी असल्याने सर्व संबंधित विभागांना सुचित करण्यात आले आहे. संबंधित विभागाच्या अधिका-यांना आपत्तीपूर्व व आपत्योत्तर उपाय योजनेचे नियोजन करून सर्व प्रकारची माहिती आपल्या वरिष्ठांपर्यंत पोहचवणे व वेळोवेळी सोपविण्यात आलेल्या जबाबदा-या पार पाडणे हे त्यांचे प्रमुख कर्तव्य राहील.

संभाव्य आपत्तीचा विचार करता आपत्तीपूर्व व आपत्योत्तर कृती आराखडा तयार करण्याबाबत वेगवेगळ्या विभागाने करावयाच्या सर्वसामान्य कामाची रुपरेषा दिली आहे. त्या आधारे कृती आराखडा कार्यान्वयीत करण्यात आला आहे.

संभाव्य आपत्तीला तोंड देण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करणे आवश्यक आहे हे आपल्या सर्वांना ज्ञात आहेच. तरी येणा-या आपत्कालिन परिस्थितीला तोंड देताना या पुस्तिकेतील सर्व जबाबदा-या सर्वच यंत्रणांकडून पार पाडल्या जातील व आपणांकडून शहरातील नागरीकांना दिलासा देणारे काम होईल, अशी अपेक्षा बाळगतो.

(दिपक तावरे)
आयुक्त,
सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर

अनुक्रमाणिका

अंक्र	विषय	पान क्र
१	आपत्कालीन कृती आराखडा	४
२	आपत्कालीन व्यवस्थापन कक्ष	५
३	स्थानिक पातळीवर आपत्ती व्यवस्थापन का व कशासाठी?	६
४	आपत्ती व्यवस्थापन कृती आराखडा	७
५	महानगरपालिका स्तरावर नियंत्रण कक्षाची माहिती	९
६	आपत्ती व्यवस्थापन नियंत्रण कक्ष विभाग प्रमुख व इतर विभागांचे कर्मचारी	११
७	कार्यालये बदल तक्रार करण्यासाठी कर्मचारी नांवे	१२
८	उद्यान विभाग माहिती	१४
९	मशिनरी विभाग	१५
१०	विद्युत विभाग	१७
११	शहरातील आपत्कालीनस्थितीत आपदा निर्माण होणारी ठिकाणे	१८
१२	सार्व.आरोग्य अभियंता विभाग	१९
१३	अग्निशामक दल विभाग	२१
१४	आपत्ती व्यवस्थापनात पाणी पुरवठा	२३
१५	आरोग्य विभाग अंतर्गत आपत्कालीन व्यवस्थापन	२४
१६	शहरातील मुख्य दवाखान्यांची माहिती	२५
१७	आय.डी.दवाखाना माहिती	२६
१८	घनकचरा व्यवस्थापन व त्याची वॉर्ड निहाय माहिती	२८
१९	विभागीय कार्यालय क्र-१	२९
२०	विभागीय कार्यालय क्र-२	३१
२१	विभागीय कार्यालय क्र-३	३४
२२	विभागीय कार्यालय क्र-४	३६
२३	विभागीय कार्यालय क्र-५	३८
२४	विभागीय कार्यालय क्र-६	४०
२५	विभागीय कार्यालय क्र-७	४२
२६	विभागीय कार्यालय क्र-८	४४
२७	पदाधिकारी व अधिकारी यांचे मोबाईल नंबर	४६
२८	सार्वजनिक आरोग्य अभियंता विभागाकडील माहिती	४७
२९	जल:नित्सारण विभाग	४८
३०	घन कचरा व्यवस्थापन	४९
३१	पाणी पुरवठा कृती आराखडा	५०
३२	दृष्टिपाण्यामुळे होणा-या रोगांची माहिती	५२

आपत्कालीन कृती आराखडा

कृती आराखडयाचा उद्देश :-

- १) संभाव्य पुरपरिस्थितीच्या काळात जीवित व मालमत्तेची हानी होऊ नये याकरिता प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणेसाठी यंत्रणा सुसज्ज ठेवणे.
- २) आपत्ती उद्भविल्यास निर्माण झालेल्या परिस्थितीला तोंड देऊन जिवीत व मालमत्तेची हानी मर्यादित करणे.
- ३) मदत व पुनर्वसन कार्याशी संबंधित सर्व विभागामध्ये समन्वय साधणे.
- ४) प्रशासन, स्वयंसेवी संस्था, प्रसार माध्यमे व जनसहभाग यांच्या एकत्रित प्रयत्नातून संभाव्य आपत्तीला.

प्रस्ताविक :-

दि.०१ ऑगस्ट, १८५२ रोजी स्थापना झालेल्या नगरपालिकेचे दि.०१ मे, १९६४ रोजी महानगरपालिकेत रुपांतर करण्यात आले. सोलापूर महानगरपालिकेचे एकूण क्षेत्रफळ १७८.५७ चौ.कि.मी. आहे.

सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर

आपत्कालीन व्यवस्थापन कक्ष

नियंत्रण कार्यालय - नगर अभियंता भांडार कार्यालय, सो.म.पा.

**नगर अभियंता विभाग, सो.म.पा.
दुरध्वनी क्रं.- ०२१७-२७४०३३५**

हुद्दा	अधिका-यांचे नाव	दुरध्वनी क्रं	वेळ
नगर अभियंता	श्री.एस.बी.कारंजे	९९२३७५२३७५	२४ तास
उप.अभियंता (रस्ते)	श्री.एल.एच.चलवादी	९४२३०६९८९६	२४ तास
सहा.अभियंता (शहर सुधारणा व रस्ते)	श्री.वाय.ए.मुजावर	९४२३९९३९६२	२४ तास
सहा.अभियंता (बां.प.)	श्री.आर.टी.पेटर	९४२०६५९८९९	२४ तास
अवेक्षक	श्री.एस.एस.खरोसेकर	९५०३३६९६६४	२४ तास

स्थानिक पातळीवर आपत्ती व्यवस्थापन का व कशासाठी?

- १) दरवर्षी / सातत्याने येणा-या आपत्तींचा सामना करण्याच्या पूर्व तयारीसाठी
- २) अकस्मात येणा-या आपत्तींना तोंड देण्यासाठी
- ३) अज्ञान तसेच माहितीचा अभाव यामुळे होणारी हानी टाळण्यासाठी
- ४) कमीत कमी जिवीत व वित्त हानी होईल यांची खात्री करण्यासाठी
- ५) आपत्तीला सहज बळी पडणा-या वर्गाचे रक्षण करण्यासाठी
- ६) आपत्तीनंतर दैनंदिन जीवन उद्भरत होऊ नये म्हणून तयारी करण्यासाठी
- ७) आपत्ती काळात तसेच आपत्तीनंतर विशेषतः अपेक्षित माता, अल्पवयीन बालेक, वृध्द तसेच अपंग यांना कमीत कमी त्रास होईल याची खातरजमा करण्यासाठी
- ८) आपत्ती काळात पाणीपुरवठा, खानपान व्यवस्था, वैद्यकीय सेवा, औषधे सामुग्री, सांडपाण्याची व्यवस्था इ. सुरळीत चालतील याची खात्री करण्यासाठी

आपत्ती व्यवस्थापन कृती आराखडा

आपत्ती पूर्व :-

संभाव्य नैसर्गिक आपत्तीपूर्व आपत्तीच्या नियंत्रणासाठी जिल्हधिकारी कार्यालयात नियंत्रण कक्ष स्थापन करणे व नियंत्रण कक्षाच्या संपर्क व्यवस्थे बाबतचा तपशील (दूरध्वनी क्रमांक, ई-मेल, फॅक्स इ.) सर्व यंत्रणांना व प्रसारमाध्यमांना तसेच जनतेला उपलब्ध करून देणे.

- १) नियंत्रण कक्षात २४ तास कर्मचा-यांची नियुक्ती करून आदेश बजावणे.
- २) सर्व संबंधित विभागीय अधिकारी, तांत्रिक कर्मचारी व कार्यालय यांच्या दुरध्वनी क्रमांकाची अद्यावत यादी नियंत्रण कक्षात उपलब्ध करून घेणे.
- ३) सर्व संबंधित कार्यालयाकडील उपलब्ध असलेल्या व आपत्ती निवारणार्थ आवश्यक असलेल्या साधन सामुग्रीबाबतची अद्यावत माहिती नियंत्रण कक्षात उपलब्ध करून घेणे.
- ४) उपलब्ध साधन सामुग्रीच्या उपयोगिते बदल खात्री करून तातडीच्या वेळी सर्व यंत्रणा कार्यान्वित होऊ शकेल काय? याबाबतची रंगीत तालीम घेण्याच्या सुचना सर्व यंत्रणांना देण्याची कार्यवाही सर्व विभागीय अधिकारी यांनी करावी.
- ५) नियंत्रण कक्षातील वायरलेस, फोन ई-मेल, फॅक्स इ. संपर्क व्यवस्था कार्यान्वित असल्याची खात्री करणे.
- ६) संभाव्य आपत्तीला तोंड देण्यासाठी अत्यावश्यक कौशल्यांचे प्रशिक्षण कर्मचारी व अधिकारी यांना देणे.
- ७) आपत्ती कालात संभाव्य बाधीत लोकांच्या आरोग्य विषयक गरजा पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने वैद्यकीय अधिका-यांना दक्ष राहणे विषयी सांगणे.

आपत्कालीन :-

- १) आपत्कालीन परिस्थितीच्या काळामध्ये अफवांवर नियंत्रण ठेवणेसाठी व सर्व सामान्य जनतेला आणि प्रसार माध्यमांना आपत्कालीन परिस्थिती व मदत कार्याबाबत खात्रीशीर माहिती देणेसाठी स्वतंत्र कक्षाची व्यवस्था करणे बाबत जनसंपर्क अधिका-यांना सूचना देणे.
- २) इमारत अथवा वृक्ष पडणे किंवा संसर्गजन्य रोगांचा इशारा मिळताच त्याची माहिती संबंधित सर्व यंत्रणांना कळविणे व सर्व यंत्रणांना हाय अलर्टच्या सूचना देणे.
- ३) हाय अलर्टच्या सूचनेनुसार करण्यात आलेल्या मदत व पुनर्वसन कार्याचा आढावा घेऊन संबंधित विभागाच्या विभाग प्रमुखांना आवश्यक त्या पुढील सूचना देणे.
- ४) क्षतीग्रस्त भागातून तातडीच्या मदतीची मागणी झाल्यास त्याची पुर्तता करणे.
- ५) आपत्कालीन परिस्थिती व मदत कार्याच्या वेळोवेळी आढावा घेणे बाबत व त्याची माहिती अपघात ग्रस्त नियंत्रण कक्षास कळविणेस अधिका-यांना आदेश देणे.
- ६) अपघातग्रस्त अथवा संसर्गजन्य भागाच्या पाहणीसाठी आलेले मा.मंत्री महोदय, आमदार व वरिष्ठ अधिकारी यांच्या दौ-याच्या नियोजनासाठी Liaison Officer ची नियुक्ती करणे.

आपत्त्योत्तर :-

- १) आपत्त्योत्तर बाधीत निवभागाचे सर्वेक्षण कार्य घरांची अथवा मनुष्यहानी त्यांच्या योग्य त्या कागदपत्र नोंदी घेणे तसेच वेळोवेळी आढावा घेऊन त्याची माहिती वरिष्ठ कार्यालयास कळविणे.
- २) आपत्कालीन काळात करण्यात आलेल्या मदत व पुनर्वसन कार्याचे (Documentation) करणे.
- ३) येऊन गेलेली आपत्ती पुढे काळात टाळण्याच्या दृष्टीने संबंधित विभागांना सूचना देणे.
- ४) आपत्ती काळात प्राप्त झालेल्या मदतीच्या वाटपाचे योग्य व्यवस्थापन करून प्राप्त साधन सामुग्रीच्या पर्याप्त वापर होईल याची दक्षता घेणे.
- ५) आपत्त्योत्तर मदत कार्यास सुसुत्रता राखण्याच्या दृष्टीने विविध विभागात समन्वय साधणे.

महानगरपालिका स्तरावर नियंत्रण कक्षाची माहिती

दिपक तावरे,

आयुक्त,

सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर

आयुक्त कार्यालय माहिती :-

- | | |
|------------------------------------|--|
| १) नियंत्रण कक्षाचे क्रमांक | - ०२९७-२७४०३३५ |
| २) दुरध्वनी क्रमांक (एसटीडी कोडसह) | - ०२९७-२७४०३०० |
| ३) फॅक्स क्रमांक (एसटीडी कोडसह) | - ०२९७-२७४०३०६ |
| ४) तक्रार निवारण क्र | - १८००२३३१९९४ / १८००२३३१९९६ |
| ५) ई-मेल | smccommissioner@yahoo.com |

अधिका-याचे नांव व हुद्दा :-

१) श्री.श्रीकांत मायकलवार, अतिरिक्त आयुक्त
सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर
दुरध्वनी क्र (एसटीडी कोडसह) -
कार्यालय क्र - ०२९७-२७३३४८०
भ्रमणध्वनी क्र - ९४२२६४७९८४

२) श्री.त्रिंबक ढेंगळे-पाटील, उपायुक्त
सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर
दुरध्वनी क्र (एसटीडी कोडसह) -
कार्यालय क्र - ०२९७-२७४०३०५
भ्रमणध्वनी क्र - ७०२८४५७७८०

३) श्री.सुनिल माने, सहा.आयुक्त
सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर
दुरध्वनी क्र (एसटीडी कोडसह) -
कार्यालय क्र - ०२९७-२७४०३०४
भ्रमणध्वनी क्र - ९४२२४५७९४१

४) श्री.संदिप कारंजे, नगर अभियंता
सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर
दुरध्वनी क्र (एसटीडी कोडसह) -
कार्यालय क्र - ०२९७-२७३५२५९
भ्रमणध्वनी क्र - ९९२३७५२३७५

अक्र	अधिका-याचे नांव	हुद्दा	कार्यालयीन फोन (एसटीडी कोडसह)	निवास फोन	भ्रमणध्वनी क्र
१	श्री.जी.एम.दुलंगे	उप-अभियंता, सार्व.आ.अभियंता	०२९७-२७४०३५०	--	९४२२४५७९२९
२	श्री.ए.के.आवटे	अधिक्षक, अग्निशामक दल	०२९७-२७४०३६४	--	९४२२४५७९३६

૩	શ્રી.એસ.નવલે.	આરોગ્ય અધિકારી	૦૨૧૭-૨૭૩૫૨૨૬	--	૧૪૨૨૪૪૫૭૯૨૬
૪	શ્રી.એલ.એચ.ચલવાડી	ઉપ.અભિયંતા (રસ્તે)	--	--	૧૪૨૩૦૬૯૮૯૬
૫	શ્રી.વાય.એ.મુજાવર	સહા.અભિયંતા (શહર સુધારણા વ રસ્તે)	--	--	૧૪૨૩૯૯૩૯૬૨
૪	શ્રી.આર.ટી.પેંટર	સહા.અભિયંતા, બાંધકામ પરવાનગી	૦૨૧૭- ૨૭૪૦૩૯૫/૨૬૦	--	૧૪૨૦૬૫૯૮૯૯
૫	શ્રી.અતુલ ભાલેરાવ	અતિક્રમણ પ્રતિબંધક અધિકારી	--	--	૧૪૦૩૬૯૧૮૬૧
૬	શ્રી.આર.એમ.પરદેશી	સહા.અભિયંતા (વિદ્યુત)	--	--	૧૪૨૨૪૪૫૭૯૨૪
૭	શ્રી.કાંબળે	ઉદ્યાન અધિકારી	૦૨૧૭-૨૭૪૦૩૯૪	--	૧૪૨૨૪૪૫૭૯૩૯

आपती व्यवस्थापन नियंत्रण कक्ष विभाग प्रमुख व इतर विभागांचे कर्मचारी

अक्र	कर्मचा-यांचे नांव	हुद्दा	दुरध्वनी क्र	नियंत्रण अधिकारी	वार
१	श्री.नितीन जाधव	सि.फोरमन मशिनरी	९९३०९०९०८९	श्री.वाय.ए.मुजावर (सहा.अभियंता-शसु)	दररोज
२	श्री.जी.एस.पुकाळे	ज्यु.फोरमन मशिनरी	९८६०६७०९९९		
३	श्री.कांबळे	उद्यान अधिकारी	९४२२४५७९३९	श्री.वाय.ए.मुजावर (सहा.अभियंता-शसु)	दररोज
४	श्री.चव्हाण	सहा.उद्यान अधिकारी	७२९८४९३६९३		
५	श्री.एच.आर.मुजावर	अवेक्षक	९४२३९५३९५४	श्री.आर.टी.पेंटर	सोमवार
६	श्री.ए.ए.पापळ	मानधन अवेक्षक	९५०३२९०९७८	(सहा.अभियंता-बां.प.)	(रात्रपाळी)
७	श्री.गोडसे	अवेक्षक	९७६६६९३८४९	श्री.आर.टी.पेंटर	मंगळवार
८	श्री.जी.डी.काकडे	मानधन अवेक्षक	७२७६९९४४४९	(सहा.अभियंता-बां.प.)	(रात्रपाळी)
९	श्री.ए.ए.जोशी	अवेक्षक	९४२३९९३९४०	श्री.एस.आर.बुगडे (उप अभियंता-रस्ते)	बुधवार
१०	श्री.बी.जी.बडगा	मानधन अवेक्षक	८३०८५३९४४०		(रात्रपाळी)
११	श्री.एन.एन.बाबर	अवेक्षक	९९७५०९९५७८	श्री.एस.आर.बुगडे (उप अभियंता-रस्ते)	गुरुवार
१२	श्री.आशिष घुले	भुमापक	९९७०७२८२८३		(रात्रपाळी)
१३	श्री.एस.बी.घाटे	अवेक्षक	९४२३९९३९४५	श्री.ए.ए.चंद्रकी (सहा.अभियंता-गवसू- तां)	शुक्रवार
१४	श्री.एस.बा.पाटील	मानधन अवेक्षक	८६२६०८१२४२		(रात्रपाळी)
१५	श्री.एस.व्ही.एकबोटे	अवेक्षक	९४२३९९३९५२	श्री.ए.ए.चंद्रकी	शनिवार
१६	श्री.अ.च.गदगे	मानधन अवेक्षक	९९६८२२२३४८	(सहा.अभियंता-गवसू- तां)	(रात्रपाळी)
१७	श्री.स्वप्नील पावर	मानधन अवेक्षक	९४०४७०७७१४	श्री.एम.क्षिरसागर	रविवार
१८	श्री.ए.व्ही.क्षिरसागर	क.श्रे.लि.	९४२१०३२४६५	(अवेक्षक, नगर रचना)	(स ८ ते स ८)
१९	श्री.राजकुमार मेशाम	मानधन अवेक्षक	९०९६३७३८३८	श्री.एम.क्षिरसागर (अवेक्षक, नगर रचना)	रविवार (सं ८ ते स ८)
२०	श्री.पंकज उपाध्ये	मानधन अवेक्षक	९८२२०७९९८९		

कार्यालये बदल तक्रार करण्यासाठी कर्मचारी नांवे

अक्र	विभागीय कार्यालय क्र व ठिकाण	विभागीय अधिका-यांचे नांवे	दूरध्वनी क्र
१	विभागीय कार्यालय क्र-१ दत्त चौक, सोलापूर	श्री.मोहन कांबळे	९४२२४५७९२७
२	विभागीय कार्यालय क्र-२ राजेंद्र चौक, सो.म.पा. शाळा, सोलापूर	श्री.ए.सी.मठपती	९४२२४५७९२८
३	विभागीय कार्यालय क्र-३ मंगळवार बाजार, ऊरु शाळा, सोलापूर	श्री.शकील शेख	९४२२४५७९२९
४	विभागीय कार्यालय क्र-४ उजनी कॉलनी, सोलापूर	श्री.एस.सी.रेगळ	९४२२४५७९३०
५	विभागीय कार्यालय क्र-५ साधु वासवानी उद्यान, गुरुनानक चौक, सोलापूर	श्री.एस.ए.आलमेलकर	९४२२४५७९३१
६	विभागीय कार्यालय क्र-६ आहील्याबाई होळकर हॉस्पिटल, सोलापूर	श्री.हणमंतु अदलिंगे	९४२२४५७९३२
७	विभागीय कार्यालय क्र-७ आहील्याबाई होळकर हॉस्पिटल, सोलापूर	श्री.झेड.ए.नाईकवाडी	९४२२४५७९२५
८	विभागीय कार्यालय क्र-८ आयडी हॉस्पिटल, सिळ्ही हॉस्पिटलच्या समोर, सोलापूर	श्री.के.जी.सातपुते	९४०३६८८४९४

सकाळी ८.०० ते संध्याकाळी ८.०० पर्यंत क्षेत्रक्षणासाठी जलद प्रतिसाद संघ

अक्र	नांव	हुद्दा	दूरध्वनी क्र
१	श्री.सचिन गाडे	मुकादम	९०९९९६९३००
२	श्री.नरसिंग मुळे	मुकादम	९६३७३३३०३६
३	श्री.अबी जाधव सोमवार ते शनिवार	जेसीबी ड्रायव्हर	८६२३८७४९९४
३	श्री.गोपाल बंडगर सोमवार ते शनिवार	डंपर ड्रायव्हर	९६८९२४९०८९
४	श्री.निरज कावळे रविवार	जेसीबी ऑपरेटर	८८८८५७७७२३
	एकूण पुरुष कामगार	१५	

संध्याकाळी ८.०० ते सकाळी ८.०० पर्यंत क्षेत्रक्षणासाठी जलद प्रतिसाद संघ

अक्र	नांव	हुद्दा	दुरध्वनी क्र
१	श्री.तोहिद चौधरी	मुकादम	९८५०२६६७८०
२	श्री.निरज कावळे	जेसीबी ऑपरेटर	८८८८५७७७२३
३	श्री.तनविर मुजावर सोमवार ते शनिवार	डंपर ड्रायव्हर	७०२०९२९९६०
४	श्री.पुजारी रविवार	डंपर ड्रायव्हर	८४८४९४४७८८
	एकूण पुरुष कामगार	१५	

नगर अभियंता मशिनरी विभाग प्रमुख अधिकारी यंत्र (डंपर, जेसीबी, टेम्पो) प्रदान करतात

अक्र	नांव	हुद्दा	दुरध्वनी क्र	वेळ
१	श्री.एन.जाधव	सि.फोरमन मशिनरी	९९३०९०९०८१	२४ तास
२	श्री.जी.एस.पुकाळे	ज्यु.फोरमन मशिनरी	९८६०६७०९९९	२४ तास

**कर्मचारी माहिती पिट दुर्घट्टी कर्मचारी यांचे वेळ सकाळी ८.३० ते संध्याकाळी ६.००
वाजेपर्यंत (नगर अभियंता विभाग)**

अक्र	कर्मचारी	एकूण
१	ॲस्फाल्ट मॅक्युलर चालक	१
२	कर्मचारी	३
३	डंपर चालक	१३
४	रोलर चालक	३
५	जेसीबी चालक	३
६	जेसीबी चालक टेम्पपरी	८

उद्यान विभाग माहिती

नगर अभियंता भंडार मधील उपलब्ध आपत्कालीन कर्मचारी

अक्र	नांव	हुद्दा	दुरध्वनी क्र	वेळ
१	श्री.एस.कांबळे	उद्यान अधिकारी	१४२२४५७९३९	२४ तास
२	श्री.ए.जी.चव्हाण	सहा.उद्यान अधिकारी	७२१८४९३६१३	२४ तास
३	श्री.ही.जे.जाधव	क.श्रे.लि.	९०७५४६७३१९	संध्या ६ ते सकाळी ८
४	श्री.खमितकर	क.श्रे.लि.		संध्या ६ ते सकाळी ८

नगर अभियंता भंडारमध्ये आपत्ती व्यवस्थापन कक्षासाठी उपलब्ध असलेली सामग्री

अक्र	साहित्य	एकूण उपलब्ध
१	लोखंडी पहार	१५
२	लोखंडी हातोडी मोठी	१५
३	लोखंडी हातोडी लहान	१५
४	नायलॉन दोरखंड	४
५	कॉटन रोप	१
६	ताडपत्री १२ बाय १८ फूट	१२
७	चार्जिंग टॉर्च	६
८	फायरमेन हेलमेट	१०
९	मास्क	२०
१०	पुर्ण मास्क	५
११	जॉकेटस	१०
१२	गंमबुट	१५
१३	लाकडी शिडी	१
१४	आणीबाणी प्रकाश	१
१५	स्टिल कटर	--
१६	लाकूड कटर मोठ व लहान	२
१७	रेनकोट	१०
१८	अऱ्युमिनियम शिडी	१

मशिनरी विभाग

वाहनाची माहिती

अक्र	वाहन क्र	वाहन प्रकार	सद्यस्थिती	क्षमता
१	एमएच १३ जी ६८०२	टिप्पर	चांगल्या स्थितीत	८ ते ९ टन
२	एमएच १३ आर १७४८	टिप्पर	चांगल्या स्थितीत	८ ते ९ टन
३	एमएच १३ आर १७५८	टिप्पर	चांगल्या स्थितीत	८ ते ९ टन
४	एमएच १३ आर ३४७१	टिप्पर	चांगल्या स्थितीत	८ ते ९ टन
५	एमएच १३ आर ३५४८	टिप्पर	चांगल्या स्थितीत	८ ते ९ टन
६	एमएच १३ आर ३५५०	टिप्पर	चांगल्या स्थितीत	८ ते ९ टन
७	एमडब्ल्युसी ६११५	टिप्पर	चांगल्या स्थितीत	८ ते ९ टन
८	एमएच १३ जी ६५६०	हायड्रॉलिक लॅडर टेम्पो	चांगल्या स्थितीत	११ एम
९	एमएच १३ एएन ७१८९	हायड्रॉलिक लॅडर टेम्पो	चांगल्या स्थितीत	११ एम एचटी
१०	एमएच १३ ६११५	हायड्रॉलिक लॅडर टेम्पो	चांगल्या स्थितीत	११ एम एचटी
११	एमएच १३ एएन ७७४७	हायड्रॉलिक लॅडर टेम्पो	चांगल्या स्थितीत	११ एम एचटी
१२	एमएच १३ एएक्स ५२७९	जेसीबी	चांगल्या स्थितीत	मोठा आकार
१३	एमएच १३ एएक्स ५२८०	जेसीबी	चांगल्या स्थितीत	मोठा आकार
१४	एमएच १३ एएक्स ५२८१	जेसीबी	चांगल्या स्थितीत	लहान आकार
१५	एमएच १३ एएक्स ५२८२	जेसीबी	चांगल्या स्थितीत	लहान आकार
१६	एमएच १३ एएक्स ५२८३	जेसीबी	चांगल्या स्थितीत	लहान आकार
१७	एमएच १३ एएच १८४	जेसीबी	चांगल्या स्थितीत	मोठा आकार
१८	एमएच १३ सीएस ४०९६	जेसीबी	चांगल्या स्थितीत	मोठा आकार
१९	एमएच १३ सीएस ४०९७	जेसीबी	चांगल्या स्थितीत	मोठा आकार
२०	एमएच १३ सीएस ४०९८	जेसीबी	चांगल्या स्थितीत	मोठा आकार
२१	एमएच १३ सीएस ४१०१	जेसीबी	चांगल्या स्थितीत	मोठा आकार
२२	एमएच १३ एई ७२७२	सुमो	चांगल्या स्थितीत	८ + १ सिट
२३	एमएच १३ पी ०९६६	जीप	चांगल्या स्थितीत	८ + १ सिट
२४	२०००	मिनी रोलर	चांगल्या स्थितीत	४ टन
२५	एमएच १३ एएक्स ४९१६	टिप्पर	चांगल्या स्थितीत	५ ते ६ टन (५ घ.मी.)
२६	एमएच १३ एएक्स ४९१८	टिप्पर	चांगल्या स्थितीत	५ ते ६ टन (५ घ.मी.)
२७	एमएच १३ एएक्स ४९२२	टिप्पर	चांगल्या स्थितीत	५ ते ६ टन (५ घ.मी.)
२८	एमएच १३ एएक्स ४९३१	टिप्पर	चांगल्या स्थितीत	५ ते ६ टन (५ घ.मी.)
२९	एमएच १३ सीयु २६२१	टिप्पर	चांगल्या स्थितीत	५ ते ६ टन (५ घ.मी.)
३०	एमएच १३ सीयु २६२२	टिप्पर	चांगल्या स्थितीत	५ ते ६ टन (५ घ.मी.)
३१	एमएच १३ सीयु २६२३	टिप्पर	चांगल्या स्थितीत	५ ते ६ टन (५ घ.मी.)
३२	एमएच १३ सीयु २६२४	टिप्पर	चांगल्या स्थितीत	५ ते ६ टन (५ घ.मी.)
३३	एमएच १३ सीयु २६२५	टिप्पर	चांगल्या स्थितीत	५ ते ६ टन (५ घ.मी.)

मनिशनरी विभागाकडील कर्मचा-यांची माहिती

अक्र	कर्मचारी	एकूण
१	सि.फोरमन	१
२	ज्यु.फोरमन	१
३	वेल्डर	१
४	मोटर मेक्निक	१
५	लेबर	३
६	वाहन चालक	१३
७	प्रिमिक्स चालक	१
८	जेसीबी चालक	११
	एकूण	३२

वाहन माहिती

अक्र	वाहन प्रकार	एकूण	स्थिती	कामाचा वेळ
१	जेसीबी	१०	चांगल्या स्थितीत	दिवस
२	टिप्पर	मोठे-७ लहान-९	चांगल्या स्थितीत	दिवस
३	सुमो	१	चांगल्या स्थितीत	दिवस / रात्र
४	जीप	१	चांगल्या स्थितीत	दिवस / रात्र

विद्युत टिभाग

अ) कार्यरत कर्मचारी -

अक्र	अधिका-याचे नांव	हुद्दा	कामाचे ठिकाण	दुरध्वनी क्र	वेळ
१	श्री.आर.एम.परदेशी	सहा.अभियंता-विद्युत	मुख्य कार्यालय	९४२२४४५७९२४	२४ तास
२	सौ.प्रणोती कदम	विद्युत पर्यवेक्षक	मुख्य कार्यालय	८४८३००१७९७	२४ तास
३	श्री.बी.टी.गजगे	प्र.विद्युत पर्यवेक्षक	विभागीय कार्यालय क्र-१	८०८७५५०६५९	२४ तास
४	श्री.एस.आर.मोरे	प्र.विद्युत पर्यवेक्षक	विभागीय कार्यालय क्र-३ व ४	९४२३०६८०२५	२४ तास
५	श्री.एम.डी.इंगळे	पर्यवेक्षक	विभागीय कार्यालय क्र-२ व ५	९४२३५९०८२१	२४ तास
६	श्री.परवेज शेख	पर्यवेक्षक	विभागीय कार्यालय क्र-६ व ८	९८९०४९९९५२	२४ तास
७	श्री.राजन बारिया	पर्यवेक्षक	विभागीय कार्यालय क्र-७	९३७११७९२९३	२४ तास

ब) वाहन चालक संध्याकाळी ₹.०० ते सकाळी ₹.०० वाजेपर्यंत

अक्र	कर्मचा-याचे नांव	हुद्दा	दुरध्वनी क्र	कामाचे ठिकाण	वेळ
१	श्री.माळी	चालक	९५२७६९३९३८	मुख्य कार्यालय	दि.१८/०५/२०१९ ते दि.१८/०६/२०१९
२	श्री.देशमुख	चालक	९८५०७९८८७६	मुख्य कार्यालय	दि.१९/०६/२०१९ ते दि.१९/०७/२०१९
३	श्री.बनसोडे	चालक	९९२९८५००२०	मुख्य कार्यालय	दि.२०/०७/२०१९ ते दि.२०/०८/२०१९
४	श्री.माने	चालक	८६२३९३८८८०	मुख्य कार्यालय	दि.२१/०८/२०१९ ते दि.२१/०९/२०१९

शहरातील आपत्कालीनस्थितीत आपदा निर्माण होणारी ठिकाणे

पावसाच्या नंतर पाणी साठणेचे ठिकाण :-

अक्र	पाणी साठणेचे ठिकाण	करावयाची कार्यवाही
१	बुधवार पेठ टॉवर चौक, जलराम सॉ-मिल जवळ, एमएसआरडीसी रस्त्यावर	चर मारणे
२	युसूफ सायकल दुकार, भागवत पेट्रोल पंपा समोर	चर मारणे व पावसाळी गटार साफसफाई करणे
३	सप्राट चौक पोलिस स्टेशन जवळ	चर मारणे
४	भय्या चौक	चर मारणे व पावसाळी गटार साफसफाई करणे
५	शाहीर वस्ती पीएसआय कांबळे यांच्या घरा जवळ	पावसाळी गटार साफसफाई करणे
६	गणेश पेठ शॉपिंग सेंटर, पेट्रोल पंप जवळ	नाला साफसफाई करणे
७	जोडबसवण्णा चौक	पावसाळी गटार चेंबर साफसफाई करणे
८	सतर फूट भाजी मंडई ते जगदंबा टी कॉटीन	चर मारणे
९	कुकार स्वामी नगर, महालक्ष्मी मंदिर ते अमत्रीत ट्रेडर्स	चर मारणे

सार्व.आरोग्य अभियंता विभाग

पाणी पुरवठा विभागाकडील अधिका-यांची माहिती

अ.क्र.	हुद्दा	अधिका-यांचे नाव	दूरध्वनी नंबर
१	सार्व.आरोग्य अभियंता	श्री.जी.एम.दुलंगे	कार्यालय क्र.०२१७-२७४०३५० / ०२१७-२७३५२२६ दूरध्वनी क्र.९४२२७२४६८३ / ९४२३९५९०९९
२	उपअभियंता	श्री.धनशेटटी	दुरध्वनी क्र.९४२३९५९०९२
३	सहा.अभियंता	श्री.उस्तुरगे	दुरध्वनी क्र.९४२२४५७९२२
४	सहा.अभियंता	श्री.व्ही.चौबे	दुरध्वनी क्र.८७७५२६६२३०
५	अवेक्षक	१) श्री.चाकोते	दुरध्वनी क्र.९४२०९८८८८८
		२) श्री.डाके	दुरध्वनी क्र.९४२३९९३२६२
		३) श्री.बाबानगरे	दुरध्वनी क्र.९४२९३३०६६७

सार्व.आरोग्य अभियंता विभाग

ड्रेनेज विभागाकडील अधिका-यांची माहिती

अ.क्र.	हुद्दा	अधिका-यांचे नाव	दूरध्वनी नंबर
१	उपअभियंता	श्री.विजय राठोड	दूरध्वनी क्र.९४२३९९३९९२
२	अवेक्षक	१) सौ.एस.ए.हिबारे	दुरध्वनी क्र.९४२३५९२३४६
		२) श्री.एन.एस.जगदनी	दुरध्वनी क्र.९०४९७८८६३३
३	ड्रेनेज मेंटेनन्स सुपरवायझर	श्री.आर.एन.गदवालकर	दुरध्वनी क्र.८४२९०४०७५५

उपलब्ध वाहने

अ.क्र.	वाहन	संख्या		एकूण
		मुख्य कार्यालय	विभागीय कार्यालय	
१	हायप्रेशर जेट	१	०	१
२	जेटिंग मशीन	२	५	७
३	गाळ काढणेची रिक्षा	३	५	८
४	ड्रेनेज लाईन साफ करणेचे कोटा मशीन			८

अग्निशामक दल विभाग

आपात्कालीन स्थिती - कृती दल अग्निशामक दल विभाग

अ.क्र.	तपशील	शेरा
१	मा.आयुक्त	श्री.दिपक तावरे ०२९७-२७४०३००
२	मा.अतिरिक्त आयुक्त	श्री.श्रीकांत मायकलवार ९४२२६४७१८४
३	सार्व.आरोग्य अभियंता	श्री.जी.एम.दुलंगे ०२९७-२७४०३५० / ०२९७-२७३५२२६
४	अधिक्षक, अग्निशामक दल	श्री.के.के.आवटे ९४२२४५७९३६
५	अग्निशमन वाहनांची संख्या	९
६	अग्निशमन केंद्र	१) रविवार पेठ, मेन फायर ब्रिगेड सेल, रविवार पेठ, फोन नं.१०१, ०२९७-२७४०३६४ २) भवानी पेठ, फायर ब्रिगेड, भवानी पेठ, फोन नं.०२९७-२७४००३६७ ३) सावरकर मैदान फायर ब्रिगेड, किल्ला बागेजवळ, फोन नं.०२९७-२७४०३६८ ४) जुना अक्कलकोट नाका, गांधी नगर, फायर ब्रिगेड सेंटर, फोन नं.०२९७-२७४०३६६ ५) होटगी रोड फायर ब्रिगेड सेल, विकास नगर, फोन नं.०२९७-२७४०३८९
७	एकूण चालक व कर्मचा-यांची संख्या	मोटार वाहक - २६ फायर मेक्निक - ०१ फायरमन - ५०
८	कामाचे ३ शिफ्ट	१) रात्री १२ ते सकाळी ८ पर्यंत २) सकाळी ८ ते दुपारी ४ पर्यंत ३) दुपारी ४ ते रात्री १२ पर्यंत
९	मागील ३ वर्षातील अपघात	१) सन २०१४-१५ - २३२ २) सन २०१५-१६ - ४२९ ३) सन २०१६-१७ - ४५९
१०	अग्निशमन केंद्र	१) अस्तित्वातील - १० २) उपलब्ध - ५ ३) अनुपलब्ध - ५

अग्निशामक वाहन व कार्यस्वरूप

अक्र	अग्निशामक वाहन क्र	पाण्याची क्षमता लि.	कार्यस्वरूप
१	एमएच १३ एएक्स २९१७ (रविवार पेठ मुख्य अग्निशमन केंद्र)	५०००.००	आग आणि अपघातात मदत
२	एमएच १३ एएक्स ३३१३ (रविवार पेठ मुख्य अग्निशमन केंद्र)	४०००.००	विमानतळावरील आग विझ्विण्याची मदत, अग्निशामक दलासाठी वापरण्यात येणारी मदत
३	एमएच १३ एएच ८०७६ (रविवार पेठ मुख्य अग्निशमन केंद्र)	मिनी पाण्याची टँक	आग आणि अपघातात मदत
४	एमएच १३ आर २१९२ (रविवार पेठ मुख्य अग्निशमन केंद्र)	५०००.००	दुर्घटनांच्या ठिकाणी बचाव कामासाठी उपयुक्त
५	एमएच १३ एएक्स २९२६	५०००.००	आग आणि अपघातात मदत
६	एमएच १३ एएक्स ३१५	३००.००	दुर्घटनांच्या ठिकाणी बचाव कामासाठी उपयुक्त
७	एमएच १३ एएक्स ३३१४ (भवानी पेठ अग्निशमन केंद्र)	५०००.००	आग आणि अपघातात मदत
८	एमएच १३ एएक्स २९१६ (सावरकर मैदान मुख्य अग्निशमन केंद्र)	५०००.००	आग आणि अपघातात मदत
९	एमएच १३ एएक्स ३११६ (जुना अक्कलकोट नाका, गांधी नगर अग्निशमन केंद्र)	५०००.००	आग आणि अपघातात मदत

आपत्ती व्यवस्थापनात पाणी पुरवठा

केंद्रीय नियंत्रण कक्ष:-

स्टेशन

अक्र	स्टेशन	विभागीय क्षेत्र संलग्न
१	साधु वासवानी, उद्यान मेडिकल पंप गुरुनानक चौक	३, ६, ७, ८
२	जुळे सोलापूर एचएसआर	४, ५
३	भवानी पेठ पाणी कामे	१, २

आरोग्य विभाग अंतर्गत आपत्कालीन व्यवस्थापन

पावसाळ्या दरम्यान, अनपेक्षित हवामान स्थितीमुळे लोकांना विविध आजार होण्याची शक्यता आहे.

म्हणून आम्ही आरोग्य विभागाच्या खालील कृती योजना प्रस्तावित करतो.

अक्र	तपशील	अधिकारी नांव व दूरध्वनी क्र
नियंत्रण अधिकारी		
१	नियंत्रण अधिकारी	डॉ.संतोष नवले-९४२२४६७९२६
मेडिकल अधिकारी		
२	मेडिकल अधिकारी	डॉ.अशोक पटवर्धन-८८८८२७८८२२
साथीचा रोगांचा तातडीचा प्रतिसाद संघ		
३	मेडिकल अधिकारी	डॉ.योगेश पालोलु-९९६०७९३४८८
४	कर्मचारी परिचारिका	कार्यरत असलेले परिचारिका वेळेनुसार
५	कार्यालय अधिकारी	श्री.यादगिर.झोड.एम-९८९०५८७४९४८/८२०८४४९७९७
६	आरोग्य निरिक्षक	श्री.माने-९४२३९९३४३७
मदत क्रमांक आयडी रुग्णालय		
७	१० ओपीडी	प्राथमिक आरोग्य सेवा-ओपीडी आधारित
८	८ प्रसूति गृह	प्रसुति व मातृत्व सेवा-२४५७
९	६ शहरी आरोग्य केंद्रे	सर्व प्रकारचे लसिकरण व राष्ट्रीय कार्यक्रम
कुटूंब नियोजन / शहरी आरोग्य केंद्र		
१०	आहिल्याभाई होळकर दवाखाना	डॉ.सोडल-९७६७०९९७८०
११	बॉईस प्रसुति गृह	डॉ.काळे-९४२२६४५८४०
१२	भावनाऋषी दवाखाना	डॉ.कृपल्ला-९८५०९८८२५७
१३	रामवाडी दवाखाना	डॉ.सुजाता कुलकर्णी-९८८९०२६१७१
१४	जोडभावी पेठ दवाखाना	डॉ.अलकुंटे-८८८८८६६९२९
१५	आरसीएच सेंटर, बाळे	डॉ.शिरशेष्टी-९४२३५९०७०९
१६	आरसीएच सेंटर, शोळगी	डॉ.पालोलु-९९६०७९३४८८
१७	आरसीएच सेंटर, सोरेगाव	डॉ.साचे-९०९६२६५५९९
१८	आरसीएच सेंटर, घरकुल	डॉ.मुलानी-९९२३७४०५२२
१९	आरसीएच सेंटर, मजरेवाडी	डॉ.हराळकर-९९२३००२७२२
२०	आरसीएच सेंटर, नई जिंदगी	डॉ.नरोटे-९९२२८८५७२६

शहरातील मुख्य दवाखान्यांची माहिती

अक्र	दवाखान्यांचे नाव	दूरध्वनी क्र
१	अश्विनी सहकारी रुग्णालय	२३११०९/२/३/४
२	यशोधरा सुपर स्पेशालिटी दवाखाना	२३२३००९/२
३	युनिक दवाखाना	२३२३२११
४	रेल्वे दवाखाना	२३२७४७४
५	सोलापूर सहकारी दवाखाना	२६२४७१८
६	छत्रपती शिवाजी महाराज सहकारी रुग्णालय	२७४९४३२/२७४९४८८
७	विमा कामगार रुग्णालय	२६००५६०
८	सिध्देश्वर कॅन्सर रुग्णालय	२६०००८८
९	कुमठेकर दवाखाना	२३००३११
१०	विजय रुग्णालय	२३१८२५०
११	बसवेश्वर रुग्णालय	२३३१४०५
१२	एस पी इन्स्टीटूयटस् (डॉ.वळसंगकर)	२७२७०६३
१३	मुळे दवाखाना	--

आय.डी.दवाखाना माहिती

मुख्य डॉक्टर

१) डॉ.पटवर्धन - मेडिकल ऑफिसर - ९४२३९९९५९९

इतर कर्मचारी वर्क

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| १) श्री.आय आय तडकाल | - फार्मसिस्ट |
| २) श्रीमती कोवळे | - ए एन एम |
| ३) श्रीमती कार्यकर | - ए एन एम |
| ४) श्रीमती शिंदे | - ए एन एम |
| ५) श्रीमती शेख | - ए एन एम |
| ६) श्रीमती कांबळे | - ए एन एम |
| ७) श्रीमती कांबळे | - आया |
| ८) श्रीमती कांबळे | - ए एन एम - एन यु एच एम |
| ९) श्रीमती शिखरे | - सफाई कामगार |
| १०) श्री.बच्चुवार | - सफाई कामगार |

उपलब्ध असलेले दोन रुग्णवाहिका व एक शववाहिका (वाहन चालकासह)

- १) रुग्णवाहिका - एमएच १३ बी ७०३४ / एमएच १३ बी ७०६२
२) शववाहिका - एमएच १३ बी ७०२३

उपलब्ध असलेली बेडची संख्या - २० (अतिरिक्त ६ बेड्स उपलब्ध करता येतील)

उपलब्ध असलेली औषधे

- 1) Tab.Tamiflu 75 mg - 750
- 2) Tab.Tamiflu 45 mg - 490
- 3) Tab.Tamiflu 35 mg - 90

सोलापूर शहरातील रुग्णवाहिकांची माहिती

अक्र	दवाखाना नांव	रुग्णवाहिकांची एकूण संख्या	दुरध्वनी क्र
१	सिहील दवाखाना	३	०२१७-२३१९१६१
२	ईएसआय दवाखाना	१	०२१७-३६००५६०
३	कोटणीस दवाखाना	१	०२१७-२६२७०५२
४	लेडी डफरीन दवाखाना	१	०२१७-२७४०३८४
५	सहकारी दवाखाना	२	०२१७-२६२७३१२

सोलापूर शहरातील ब्लड बँकची माहिती

अक्र	दवाखाना नांव	दुरध्वनी क्र
१	डॉ.हेगडेवार सहकारी ब्लड बँक	०२१७-२३१९२२८/२३१९२१५
२	गोपाबाई दमाणी ब्लड बँक	०२१७-२७२२१०६/२७२६८५८
३	सोलापूर ब्लड बँक	०२१७-२७४९४४०
४	सिहील दवाखाना ब्लड बँक	०२१७-२३१९१६१
५	इरपण्णा बोल्ली ब्लड बँक	
६	अख्तर ब्लड बँक	
७	सिध्देश्वर ब्लड बँक	
८	अक्षय ब्लड बँक	

घनकचरा व्यवस्थापन व त्याची वॉर्ड निहाय माहिती

अक्र	वि.का	मुख्य आरोग्य निरिक्षक	आरोग्य निरिक्षक	घनकचरा ठिकाण	सोमपा मार्फत पुरवलेले वाहन					घनकचरा टन
					आर.सी	डंपर	ट्रक	घंटागांडी		
१	१	श्री.आर.जी.मालखरे- ९४२२६४७१५२	६	२०२	२	१	१	६		१८
२	२	श्री.तमशेष्टी- ९४२३९९३७६६	६	१८०	१	१	-	७		१५
३	३	श्री.देषे- ९४२२६४७१५६	६	१९९	१	१	१	६		२०
४	४	श्री.पठाण- ९४२२६४७१५४	६	५६	-	१	-	६		१५
५	५	श्री.कुलकर्णी- ९४२२६४७१५७	६	२३१	१	१	-	६		१५
६	६	श्री.भुमकर- ७५८८००८५५३	६	१३९	१	१	-	६		१५
७	७	श्री.विराजदार- ९४२३९९३७६८	६	१२४	१	१	-	६		१५
८	८	श्री.कांबळे- ९४२२६४७१५३	८	१६२	-	१	-	८		२०

विभागीय कार्यालय क्र-९

सतक असणारे अधिकारी व कर्मचारी यांचे माहिती

अक्र	अधिकारी / कर्मचारी यांचे नांव	हुद्दा	दुरध्वनी क्र
१	श्री.एम.कांबळे	विभागीय अधिकारी	९४२२४५७९२४
२	श्री.सावंत	अवेक्षक	९४२३९९३९५४
३	श्री.ए.होमकर	अवेक्षक	९४२३९९३९५३
४	श्री.आर.व्ही.म्हेत्रे	भूमापक	९४२३९९३९४९
५	श्री.आर.जी.मालखरे	मुख्य आरोग्य निरिक्षक	९४२२६४७१५२
६	श्री.एस.कोडा	आरोग्य निरिक्षक	९३७१६६१११६
७	श्री.लिंगाडे	आरोग्य निरिक्षक	९४२३९९३९०३
८	श्री.बच्चु	आरोग्य निरिक्षक	९४२३९९३४३१
९	श्री.आर.जी.मालखरे	आरोग्य निरिक्षक	९४२२६४७१५२
१०	श्री.अकलुजकर	आरोग्य निरिक्षक	९४२३९९३९५५
११	श्री.एम.डी.इंगळे	इले.पर्यवेक्षक	९४२३५९०८२१

आणीबाणी मध्ये राहण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था

अक्र	शाळेचे नांव व पत्ता	लाईट उपलब्ध	पाणी उपलब्ध	शेरा
१	सोमपा शाळा नं-२१, भारामोरे चौक	आहे	आहे	काही खोल्या उपलब्ध आहेत
२	दमाणी शाळा (खाजगी)	आहे	आहे	काही खोल्या उपलब्ध आहेत
३	शरदचंद्र पवार शाळा (खाजगी)	आहे	आहे	काही खोल्या उपलब्ध आहेत
४	सिद्धेश्वर शाळा (खाजगी)	आहे	आहे	काही खोल्या उपलब्ध आहेत
५	मुळंद नगर समाज मंदिर	आहे	आहे	काही खोल्या उपलब्ध आहेत
६	जिल्हा परिषद (बाळे)	आहे	आहे	काही खोल्या उपलब्ध आहेत
७	जिल्हा परिषद (केगांव)	आहे	आहे	काही खोल्या उपलब्ध आहेत

विभागीय कार्यालय क्र-२

सतक असणारे अधिकारी व कर्मचारी यांचे माहिती

अक्र	अधिकारी / कर्मचारी यांचे नांव	हुद्दा	दुरध्वनी क्र
१	श्री.ए.सी.मठपती	विभागीय अधिकारी	९४२२४५७९२८
२	श्री.व्ही.बी.जोशी	अवेक्षक	९४२३९९२८९५
३	श्री.डोंगरे	अवेक्षक	९४२२६४५५००
४	श्री.मोनप्पा	कारपेटर	
५	श्री.कांबळे	कर्मचारी	९९७०३०९५३२
६	श्री.तल्लारे	कर्मचारी	
७	श्री.कोळक	अवेक्षक	९४२३९९३९४७
८	श्री.देवकर्ते	पर्यवेक्षक	७३८५३५९२२५
९	श्री.सावसकर	अवेक्षक	९७३०३०३०७१
१०	श्री.लोढे	पर्यवेक्षक	
११	श्री.तळीखेडे	अवेक्षक	९४२३९९३९६४
१२	श्री.बालेराव	पर्यवेक्षक	८४८२८४२६२०
१३	श्री.निताजी	क्लार्क	९६६५८४८९५३
१४	श्री.बनसोडे	कर्मचारी	
१५	श्री.जामखंडी	भूमापक	९४२३९९९६६७
१६	श्री.मनोहर	कर्मचारी	
१७	श्री.इंगळे	इले.पर्यवेक्षक	९४२३५९०८२९
१८	श्री.पाटील	लॅम्प लाईटर	

आणीबाणी मध्ये राहण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था

अक्र	शाळेचे नांव व पत्ता	लाईट उपलब्ध	पाणी उपलब्ध	शेरा
१	सोमपा शाळा नं-१९	आहे	आहे	काही खोल्या उपलब्ध आहेत
२	चंडक पॉलिटेक्नीक	आहे	आहे	काही खोल्या उपलब्ध आहेत
३	सिटी बस डेपो	आहे	आहे	काही खोल्या उपलब्ध आहेत
४	कन्नड शाळा	आहे	आहे	काही खोल्या उपलब्ध आहेत
५	भारत विकास शाळा	आहे	आहे	काही खोल्या उपलब्ध आहेत
६	जिल्हा परिषद	आहे	आहे	काही खोल्या उपलब्ध आहेत
७	अमरनाथ नगर	आहे	आहे	खुली जागा
८	कचरा डेपो	आहे	आहे	खुली जागा
९	एस.के.मेहता शाळा	आहे	आहे	काही खोल्या उपलब्ध आहेत
१०	संभाजीराव शिंदे शाळा, विडी घरकुल	आहे	आहे	काही खोल्या उपलब्ध आहेत

दवाखाने व आरोग्य केंद्रे

अ.क्र.	दवाखान्याचे नाव	डॉक्टरचे नाव	दुरध्वनी क्रमांक	पत्ता
१	चिंडगुपकर दवाखाना	डॉ. शेखर चिंडगुपकर	९८५०८८८५००	सम्राट चौक
२	आर्शिवाद पॉली क्लिनिक	डॉ. राजू मठ	९४२३०६९६५६	सरस्वती नगर
३	सारडा दवाखाना	डॉ. सुदीप सारडा	०२१७-२७४४८८९	सम्राट चौक पोलीस चौकी पाठीमागे
४	सुखर्ता रुग्णालय	डॉ. योगीराज बिराजदार	९३७१७१४९०३	सुरज नगर
५	गुरुकृपा क्लिनिक	डॉ. ललिता अग्रवाल	९४०५५४५६२४	रविवार पेठ
६	सहाय्यता क्लिनिक	डॉ. म. इलियास शेख	९९७५९६५३११	एल.आय.जी. सागर चौक
७	सो.म.पा. आरोग्य केंद्र	डॉ. चापुळकर	९४२३०६५३७६	राजेश पायलट रोड

पोलीस ठाणे / पोलीस चौकी

अ.क्र.	पोलीस ठाणे / चौकीचे नाव	दुरध्वनी क्रमांक
१	सम्राट चौक पोलीस चौकी	०२१७-२७४४६२०
२	जोडभावी पोलीस ठाणे	०२१७-२७४४६३४
३	बसवेश्वर पोलीस चौकी, तिरंगा चौक	९४२२४६२४३२
४	विडी घरकुल पोलीस चौकी	०२१७-२७४४६९०

विभागीय कार्यालय क्र-३

सतक असणारे अधिकारी व कर्मचारी यांचे माहिती

अक्र	अधिकारी / कर्मचारी यांचे नांव	हुद्दा	दुरध्वनी क्र
१	श्री.शकील शेख	विभागीय अधिकारी	९४२२४५७९२९
२	श्री.मनोज मसलखांब	अवेक्षक	९५२७२६५६२६
३	श्री.विजापूरे	भूमापक	९८९०८४७४४०
४	श्री.बागवान	भूमापक	९९७०९६०३१५
५	श्री.बक्षी	अवेक्षक	८४२१२४१७८१
६	श्री.साखरे	अवेक्षक	९३७१२८७२५०
७	श्री.मोरे	विद्युत पर्यवेक्षक	८४२१४९६२४१
८	श्री.माळी	लॅम्प लायटर	८४२१७५३०९४
९	श्री.सुर्वे	वायरमन	९९७०६९३४८४
१०	श्री.ढेपे	मुख्य आरोग्य निरीक्षक	९४२२६४७१५६
११	श्री.जमादार	आरोग्य निरीक्षक	९४२३९९३९१३
१२	श्री.हिरोळी	आरोग्य निरीक्षक	९८९०६९९७७४
१३	श्री.पारखे	आरोग्य निरीक्षक	९४२३९९३२३२
१४	श्री.धरणे	आरोग्य निरीक्षक	८६२४०९८३३८
१५	श्री.शेषगिरी	आरोग्य निरीक्षक	९४२३९९३५९५
१६	श्री.नडीमेटला	आरोग्य निरीक्षक	९४२३९९३४२९

आणीबाणी मध्ये राहण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था

अक्र	ठिकाण
१	जय भवानी प्रशाला व भवानी पेठ घोंगडे वस्ती
२	आहिल्यादेवी होळकर समाजमंदिर, घोंगडे वस्ती
३	रविवार पेठ मांगोदेकर मंगल कार्यालय
४	भद्रावती पेठ, आंध्र भद्रावती पेठ समाजमंदिर
५	सोमपा शाळा नं २ व ३ ऊर्दु शाळा / कन्नड शाळा
६	सोमपा शाळा नं १० मंगळवार बाजार
७	२५६ गाळा, ई, एन व ओ ब्लॉक

विभागीय कार्यालय क्र-४

सतक असणारे अधिकारी व कर्मचारी यांचे माहिती

अक्र	अधिकारी / कर्मचारी यांचे नांव	हुद्दा	दुरध्वनी क्र
१	श्री.एस.सी.रेगळ	विभागीय अधिकारी	९४२२४५७९३०
२	श्री.रफिक पठाण	भूमापक	९८६००९८३९२
३	श्री.कमितकर	अवेक्षक	९४२२४५२९६७
४	श्री.बी.जी.सरगर	अवेक्षक	९४२३९९३९५७
५	श्री.देवकर	कर्मचारी	९२६०३००९९९
६	श्री.डी.एम.कांबळे	अवेक्षक	९९२९९०३९८५
७	श्री.आवताडे	अवेक्षक	७८७५२७१६४९
८	श्री.अंबुरे	पर्यवेक्षक	८९८३८९२५३५
९	श्री.मोरे	इले.पर्यवेक्षक	८४२१४९६२४१
१०	श्री.हत्तुरे	कर्मचारी	९६५७५७००३९
११	श्री.एस.उपरे	लॅम्प लाईटर	९४२३५३५१५३
१२	श्री.एम.डी.पदेशी	लॅम्प लाईटर	७०५७९६५७८७
१३	श्री.बी.पी.पठाण	कर्मचारी	९५९५४७४४५७

आणीबाणी मध्ये राहण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था

अक्र	ठिकाण
१	सोमपा शाळा ऊर्दु शाळा
२	सोमपा शाळा मराठी पुरुष शाळा
३	सोमपा शाळा पुरुष व स्त्री तेलुगु शाळा
४	सोमपा शाळा नं १२ स्त्री
५	सुरभी ऊर्दु शाळा
६	नोबल ऊर्दु शाळा
७	बोमऱ्याल शाळा

पोलीस ठाणे / पोलीस चौकी

अ.क्र.	पोलीस ठाणे / चौकीचे नाव	दुर्ध्वनी क्रमांक
१	विजापूर नाका	०२९७-२७४४६५१
२	जेल रोड	०२९७-२७४६६३१
३	सदर बाजार	०२९७-२७४४६४१
४	एमआयडीसी	०२९७-२७४४६९०

विभागीय कार्यालय क्र-५

सतक असणारे अधिकारी व कर्मचारी यांचे माहिती

अक्र	अधिकारी / कर्मचारी यांचे नांव	हुद्दा	दुरध्वनी क्र
१	श्री.एस.ए.अलमेलकर	विभागीय अधिकारी	९४२२४५७९३१
२	श्री.डी.बी.शिंदे	अवेक्षक	९४०४९०९०००
३	श्री.कोरबु सलिम	भूमापक	९४२३९९३९५८
४	श्री.गनी	पर्यवेक्षक	९२२६०८०२७४
५	श्री.आर.एम.शेख	अवेक्षक	९९२२०८८७४९
६	श्री.एच.डी.सय्यद	भूमापक	९४२३९९३९५९
७	श्री.एम.के.पाटील	पर्यवेक्षक	७७५७८६९९३७
८	श्री.स्वप्नील पवार	अवेक्षक	९४०४७०७७१४
९	श्री.ए.व्ही.अंत्रोळीकर	अवेक्षक	९८८१६८२९४६
१०	श्री.चौधरी	अवेक्षक	९४०३६८८२३८
११	श्री.एस.एम.देशमुख	भूमापक	९०२९२९८२९६

आणीबाणी मध्ये राहण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था

अक्र	ठिकाण
१	शाहा कोटारी हाय स्कूल
२	कमितकर बालक मंदिर
३	शांती निकेतन इंग्लिश मिडियम शाळा
४	सुरवसे इंग्लिश मिडियम शाळा
५	ओमकार प्रिमियर विद्यालय
६	जिल्हा परिषद शाळा
७	बालभारती विद्यालय

खुली जागा माहिती

अ.क्र.	ठिकाण	सुविधा
१	अंत्रोळीकर नगर भाग-१	उद्यान
२	अंत्रोळीकर नगर भाग-२	खुली जागा
३	कडबा नगर	उद्यान
४	राहुल सोसायटी, प्रगती सोसायटी, आराधना सोसायटी	खुली जागा
५	भाग्योदय सोसायटी	खुली जागा

पोलीस ठाणे / पोलीस चौकी

अ.क्र.	पोलीस ठाणे / चौकीचे नाव	दुरध्वनी क्रमांक
१	विजापूर नाका	०२९७-२७४४६५३
२	विजापूर रोड	०२९७-२७४४६५२
३	सैफूल पोलिस चौकी	०२९७-२७४४६५१
४	औद्योगिक वसाहत पोलिस चौकी	०२९७-२७४४६५३

विभागीय कार्यालय क्र-६

सतक असणारे अधिकारी व कर्मचारी यांचे माहिती

अक्र	अधिकारी / कर्मचारी यांचे नांव	हुद्दा	दुरध्वनी क्र
१	श्री.हणमंतु अदलींगे	विभागीय अधिकारी	९४२२४५७९३२
२	श्री.व्ही.एस.लोखंडे	अवेक्षक	९४२३९९२७४८
३	श्री.नागनाथ बाबु घुले	पर्यवेक्षक	९१७५११६५५१
४	श्री.राजु काकडे	पर्यवेक्षक	९८६०२६०६४६
५	श्री.इक्बाल कोरबु	जमादार	९१७५१५५४४१
६	श्री.विजीनाथ स्वामी	पर्यवेक्षक	९८५०६११४६८
७	श्री.एल.जी.शेख	कर्मचारी	८८५५०९९४९९
८	श्री.आर.एस.लिंबीतोटे	अवेक्षक	९४२३९९३९३८
९	श्री.एम.के.धवले	पर्यवेक्षक	७५०७९२८५६२
१०	श्री.बाबु दिगंबर	लेबर	९५०३१७८८९३
११	श्री.बी.आर.भेते	लेबर	८४२१२३०४५९
१२	श्री.परवेज शेख	इले.पर्यवेक्षक	९४२३९९३९४१
१३	श्री.जाधव	वायरमन	९७६५४६७२६१
१४	श्री.बिराजदार	वायरमन	९१७५१५५१६६
१५	श्री.इंगळे	वायरमन	८९४९६४०३२३

आणीबाणी मध्ये राहण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था

अक्र	ठिकाण
१	वॉर्ड नं.-११ सुंदाराबाई ढागा प्रशाला
२	वॉर्ड नं.-२९ सोमपा मराठी शाळा, रामवाडी
३	वॉर्ड नं.-२९ सोमपा कन्नड शाळा
४	वॉर्ड नं.-२९ सोमपा ऊर्दु शाळा
५	वॉर्ड नं.-२९ सोमपा प्रशाला
६	वॉर्ड नं.-३० सोमपा ऊर्दु शाळा
७	सोमपा शाळा नं-४ पुरुष शाळा

पोलीस ठाणे / पोलीस चौकी

अ.क्र.	पोलीस ठाणे / चौकीचे नाव
१	मरिआई चौक पोलिस चौकी
२	देगाव पोलिस चौकी
३	फौजदार पोलिस चौकी
४	सलगर वस्ती पोलिस चौकी
५	आयटीआय पोलिस चौकी

विभागीय कार्यालय क्र-६

सतक असणारे अधिकारी व कर्मचारी यांचे माहिती

अक्र	अधिकारी / कर्मचारी यांचे नांव	हुद्दा	दुरध्वनी क्र
१	श्री.झेड.ए.नाईकवाडी	विभागीय अधिकारी	९४२२४५७९२५
२	श्री.हिरोली	सहा.अभियंता	९४२३९९३९३२
३	श्री.गायकवाड	अवेक्षक	९४२३९५६१८४
४	श्री.कुंभार	अवेक्षक	९९२९५९२२६२

आणीबाणी मध्ये राहण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था

अक्र	ठिकाण
१	रामवाडी, खुली जागा शाळा
२	रेल्वे स्टेशन, गांधी चौक, सोमपा इमारत
३	मोदी ५६ गाळा समाजमंदिर
४	जगविनराम झोपडपट्टी समाजमंदिर
५	सात रस्ता, साधु इडली गृह
६	सात रस्ता सोलापूर हौसिंग सोसायटी
७	सात रस्ता, संगमेश्वर कॉलेज

पोलीस ठाणे / पोलीस चौकी

अ.क्र.	पोलीस ठाणे / चौकीचे नाव
१	सलगर वस्ती पोलिस चौकी
२	फॉरेस्ट, मोदी, रंगभवन चौक, डफरीन चौक, संगमेश्वर कॉलेज, कोनापूरे चाळ, पानका विहार
३	मुस्लिम पाच्छा पेठ, शनिवार पेठ, तेलंगी पाच्छा पेठ

विभागीय कार्यालय क्र-८

सतक असणारे अधिकारी व कर्मचारी यांचे माहिती

अक्र	अधिकारी / कर्मचारी यांचे नांव	हुद्दा	दुरध्वनी क्र
१	श्री.के.जी.सातपुते	विभागीय अधिकारी	९४०३६८८४९४
२	श्री.वाघमारे	अवेक्षक	९४२३९९९६६८
३	श्री.बिराजदार	अवेक्षक	९४२१०२६८९८
४	श्री.परवेज	इले.पर्यवेक्षक	९४२३९९३९४९
५	श्री.पठाण	वायरमन	९८९०८६६४७९

आणीबाणी मध्ये राहण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था

अक्र	ठिकाण
१	सोमपा शाळा नं-६, जोडबसवणा चौक
२	सोमपा शाळा ऊर्दु व रविवार पेठ अग्निशामक कार्यालय
३	सोमपा शाळा तेलुगु शाळा
४	सोमपा शाळा नं-५
५	सोमपा शाळा नं-१ ते ७
६	सोमपा शाळा नं-१४, लोधी गल्ली

पोलीस ठाणे / पोलीस चौकी

अ.क्र.	पोलीस ठाणे / चौकीचे नाव
१	जेलरोड, किडवाई चौक
२	सदर बाजार, कॅम्प शाळा जवळ, मा.पोलिस आयुक्त कार्यालयाच्या पाठीमागे

पदाधिकारी व अधिकारी यांचे मोबाईल नंबर

अक्र	पदनाम	मोबाईल नंबर	अक्र	पदनाम	मोबाईल नंबर
१	महापौर	९४२२४५७९४०	२१	विभागीय अधिकारी, वि.का.क्र.५	९४२२४५७९३१
२	उप महापौर	९४२२४५७९४२	२२	विभागीय अधिकारी, वि.का.क्र.६	९४२२४५७९३२
३	सभापती स्थायी समिती	९४२२४५७९३८	२३	विभागीय अधिकारी, वि.का.क्र.७	९४२००९०७३८
४	सभापती परिवहन समिती	९४२२४५७९३८	२४	विभागीय अधिकारी, वि.का.क्र.८	९४०३६८८४९४
५	सभागृह नेते	९४२२४५७९४३	२५	उद्यान प्रमुख	९४२२४५७९३९
६	विरोध पक्षनेते	९४२२४५७९४४	२६	विधान सल्लागार	९४२२४५७९४६
७	आयुक्त	९४०३६७३९९९	२७	आयतकर अधिकारी	९४२२६४७९८४
८	सहा.आयुक्त (स)	९४२२४५७९३५	२८	जन संपर्क अधिकारी	९४०३७७९९३५
९	सहा.आयुक्त (म)	९४२२०८४६७७	२९	नगरसचिव	९४२२४५७९३७
१०	परिवहन व्यवस्थापक	९४२१२९३०३१	३०	सहा.अभियंता, विद्युत	९४२२४५७९२४
११	सार्व.आरोग्य अभियंता	९४२२४५७९२१	३१	सफाई अधिकारी	९४२२४५७९४१
१२	नगर अभियंता	९४२२४५७९४९	३२	अग्निशामकदल प्रमुख	९४२२४६७९३६
१३	मुख्य लेखापरिक्षक	९४०३६९१८६५	३३	मु.आ.नि.झो.क्र.१	९४२२६४७९५२
१४	आरोग्याधिकारी	९४२२४५७९२६	३४	मु.आ.नि.झो.क्र.२	९४२२६४७९५२
१५	कर आकारणी कर संकलन प्रमुख	९४२३०६७६१०	३५	मु.आ.नि.झो.क्र.३	९४२२६४७९५६
१६	उप अभियंता पाणीपुरवठा	९४२२४५७९२१	३६	मु.आ.नि.झो.क्र.४	९४२२६४७९५४
१७	विभागीय अधिकारी, वि.का.क्र.१	९४२२४५७९२७	३७	मु.आ.नि.झो.क्र.५	९४२२६४७९५७
१८	विभागीय अधिकारी, वि.का.क्र.२	९४२२४५७९२८	३८	मु.आ.नि.झो.क्र.६	९४२२६४७९५५
१९	विभागीय अधिकारी, वि.का.क्र.३	९४२२४५७९२९	३९	मु.आ.नि.झो.क्र.७	७५८८००८५५३
२०	विभागीय अधिकारी, वि.का.क्र.४	९४२२४५७९३०	४०	मु.आ.नि.झो.क्र.८	९४२२६४७९५३

आपत्कालीन व्यवस्थापन, सो.म.पा., सोलापूर

सार्वजनिक आरोग्य अभियंता विभागाकडील माहिती

अक्र	कार्यालयाचे नाव	पद	नांव	मो.नंबर
१	सार्व.आरोग्य अभियंता	सार्व.आरोग्य अभियंता		९४०३६९९८६२
२	सार्व.आरोग्य अभियंता	उप अभियंता		९४२३९९३९९२
३	सार्व.आरोग्य अभियंता	सहा.अभियंता		९४२३९९२८६९
४	सार्व.आरोग्य अभियंता	ड्रेनेज मेन्टेनेस सुपरवायझर		९८२२०३३८४५/९१७५४०२७७९

मशिनरी उपलब्ध असणारे ठिकाण :- १) सेग्रीगेशन स्टोअर (पी.एच.ई. स्टोअर) - ०२१७-२७४०३६३/
सिहील हॉस्पिटल समोर ०२१७-२७४०३६२

उपलब्ध असणारी मशिनरी :-

अक्र	मशिनरीचे नांवे	एकूण संख्या	उपलब्ध असणारे ठिकाणे
१	डिसिल्टींग मशिन अॅपेरिक्षा (चेंबरमधील गाळ काढणारे मशिन)	०८	पीएचई स्टोअर मुख्यकार्यालय - ४ नग वि.का.क्र.१ ते ८ - ४ नग
२	जेटींग कम सकक्षन मशिन	०७	पीएचई स्टोअर मुख्यकार्यालय - ३ नग वि.का.क्र.१ ते ८ - ४ नग
३	हाय पॉवर सुपर सकर जेटींग कम सकक्षन मशिन	१ सेट	पीएचई स्टोअर मुख्यकार्यालय
४	कोटा मशिन (ड्रेनेज मधील गाळ काढणारे मशिन)	३ नग	पीएचई स्टोअर मुख्यकार्यालय
५	मनुष्य बळ (रॉर्डींग गँग व चेंबर गँग)	४० मजूर १२० मजूर	मुख्यकार्यालय वि.का.क्र.१ ते ८

जल:नित्सारण विभाग

जल:नित्सारण विभाग:-

सोलापूर शहरात साधारणत: ५४ एमएलडी दैनंदिन पाणी भूमीगत जल:नित्सारण वाहिन्यांमार्फत देगांव येथील जल:नित्सारण केंद्रावर नेले जाऊन त्यावर प्राथमिक प्रक्रिया करून सदरचे सांडपाणी शेतीसाठी वापरले जाते. राहिलेल्या सांडपाण्याचे शहरातील शेळगी नाला व इतर नाल्यातून प्रक्रिया न होता नित्सारण केले जाते. सध्याचे भूमीगत जल:नित्सारण योजने अंतर्गत १५०.०० मी.मी. व्यासाचे एकूण २९४.०० कि.मी. लांबीचे जल:नित्सारण वाहिन्याचे जाळे असून, देगांव येथे ५४ एमएलडी दैनंदिन इ. क्षमतेचा जल:नित्सारण प्रकल्प आहे.

डेनेज लाईन साफसफाई व देखभाल दुरुस्तीचे काम संपूर्णत: विभागीय कार्यालय क्र-१ ते ८ चे अधिपत्याखाली चालते. यासाठी गवंडी, मजूर, वडार व मुकादम इ. संवर्गातील सेवक कार्यरत आहेत. तसेच डेनेज लाईन साफ सफाईसाठी डेनेज क्लिलिंग मशिनसेट उपलब्ध आहेत.

महानगरपालिका क्षेत्रात एकूण ६ मोठे नाले आहेत. त्याची साफसफाई करण्यात आलेली असून, पाण्याचा निचरा व्यवस्थीत होऊन पाणी वाहते राहणेसाठी पुरेशी खबरदारी घेण्यात आलेली आहे. यंदाच्या वर्षी जेसीबी च्या सहाय्याने कचरा या नाल्यामधून उचलण्यात आलेला असून, महानगरपालिकेच्या बचत झालेली आहे.

मललित्सारण :-

महानगरपालिका क्षेत्रातील भुयारी गटारी योजनेअंतर्गत साफसफाई करून शहरात पुरसदृष्ट्य परिस्थिती होऊ नये यासाठी पुरेशा उपाययोजना व योग्य ती खबरदारी घेण्यात आलेली आहे.

शहरातील विविध ठिकाणी असलेल्या मुता-यांची दैनंदिन स्वच्छता ८ विभागीय कार्यालयाकडील कर्मचा-यांकडून करून घेण्यात येत आहे.

शहराच्या हद्वाढ भागात डेनेजची सुविधा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नसल्याने तेथील नागरिकांनी सेफटीक टँक बांधलेले आहेत. तेथे सांडपाण्याचा निचरा न झाल्याने त्या भागात डासांचा प्रादुर्भाव होतो व त्यामुळे उद्भविणा-या सार्थीच्या रोगांवर नियंत्रण आणण्याचे नियमितपणे फवारणी व धुरावणीची कार्यवाही सुरु आहे.

घन कचरा व्यवस्थापन

सोलापूर शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने शहरातील सार्व.स्वच्छता व कच-याची विल्हेवाट लावणे हा विषय अतिशय गांभीर्याने हाताळला. या कामासाठ रुपये ८.०० कोटी एवढी तरतूद करण्यात आली. घनकचरा व्यवस्थापन हाताळणी नियम २००० अन्वये कच-याचे घरोघरी विभाजन करून ओला व सुका कचरा असे वर्गीकरण करणे व त्यासाठी घंटागाडी, सायलक रिक्षा, घंटा ट्रक इ. करिता दुप्पट वाढ सुचविली. शहरातील ५०% नागरिक हे ओल्या व सुक्या कच-याचे विभाजन करतील असे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले. ओला व सुका कच-याची विल्हेवाट स्वतंत्रपणे लावण्याची व्यवस्था प्रस्तावित करण्यात आली. नागरिकांमध्ये याबाबत जनजागृती निर्माण करण्याचे दृष्टीने पोस्टर, बॅनर्स, पत्रके यांच्यामार्फतही जनजागृती करण्यात येईल.

सोलापूर शहरातील कचरा उचलण्यासाठी, वाहतुक करण्यासाठी सोलापूर महानगरपालिकेने स्मार्ट सिटी अंतर्गत घंटागाडी घेवून मक्त न देता मनपा माफ सोलापूर शहरातील प्रभाग वाईज कचरा दैनंदिन उचलण्यात येतो.

पाणी पुरवठा कृती आराखडा

सोलापूर शहरासाठी १) उजनी जलाशय, २) भीमा नदी (टाकळी)
३) एकरुख तलाव येथून पाणी घेण्यात येते.

शहरास होणारा पाणीपुरवठा

सोरेगांव वॉटर वर्क्स	- ८० एमएलडी
भवानी पेठ वॉटर वर्क्स	- ९० एमएलडी
पाकणी वॉटर वर्क्स	- ७० एमएलडी

पाणी पुरवठा नैसर्गिक आपत्ती अथवा अपघाताने बंद पडल्यास नागरिकांनी सेग्रीकेशन स्टोअर येथे टँकसाठी संपर्क साधा.

पाणी शुद्धीकरण क्लोरीन :-

- पावसाळ्यात पाईप्स फुटल्यामुळे पाणी दूषित होते. दूषित पाणी पुरवठा होऊ नये म्हणून पालिका पाण्यात दोन पीपीएम प्रमाणात क्लोरीन मिसळते.
- जलशुद्धीकरण केव्हापासून ते घरापर्यंत पाणी पुरवठा होई पर्यंत क्लोरीनचे प्रमाण कमी होण्याची शक्यता असते. क्लोरीन प्रमाण समान राहण्यासाठी पाण्यात ऑनलाईन क्लोरीन मिसळले जाते.
- क्लोरीनचे प्रमाण सर्व ठिकाणी सारखेच असल्याची खात्री करण्यासाठी शहरातील वेगवेगळ्या भागात पाण्याचे नमुने घेतले जातात.
- भवानी पेठ वॉटर वर्क्स या ठिकाणी सुसज्ज प्रयोगशाळा असून त्या प्रयोगशाळेमध्ये दररोज पाण्याचे नमुने तपासले जातात.
- शहरातील विहीरी आणि कुपनलिकांचे परिक्षण दर १५ दिवसांनी केले जाते. त्यामुळे त्यातून होणारा दूषित पाण्याचा पुरवठा टाकला जातो.
- पिण्याच्या पाण्यात क्लोरीनचे प्रमाण जास्त झाल्यास त्याचा दुष्परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे त्याच्या योगय प्रमाणाची काळजी घेतली जाते.

- पाण्यामध्ये योग्य प्रमाणात क्लोरीन मिसळले जाण्यासाठी जनशुद्धीकरण केंद्रामध्ये क्लोरीन रोटरी मीटर यंत्रणा बसवली आहे. यामुळे पाण्यातील क्लोरीनचे प्रमाण सारखे राहण्यास मदत होते.
- पालिकेकडून दूषित पाण्याचा पुरवठा होऊ नये यासाठी पाणी पुरवठा विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या पाण्याच्या आक्या पावसाळ्यापूर्वी स्वच्छ केल्या जातात.

आरोग्य प्रमुख्या म्हणतात...

- महापालिकेव्वारे शहराला पुरवठा करण्यात येणारे पाणी क्लोरीन टाकून शुद्ध केलेले असते. त्यामुळे लोकांनी पालिकेच्या नळाचे पाणी प्यावे.
- पासाळ्याच्या काळात पालिकेच्या आरोग्य विभागा तर्फे नळाव्वारे येणा-या पाण्याचे नमुने दररोज तपासणीसाठी घेऊन त्यामध्ये क्लोरीन आहे की नाही, याची तपासणी केली जाते. शहरात ४० ठिकाणी पालिका पाण्याचे नमूने गोळा करते.
- शहरातील नागरिकांनी गढूळ पाण्यासंदर्भात पालिकेच्या आरोग्य विभागाकडे तक्रार केली तर अशा पाण्याची तपासणी केली जाते.
- पाण्याच्या शुद्धीकरणासाठी अनेकजण फिल्टर मशिन्स बसवतात. दर तीन महिन्यांनी ही मशिन्स साफ करणे अत्यावश्यक आहे.
- सोसायट्या, शाळा, कॉलेजेस इ. ठिकाणी असणा-या पाण्याच्या टाक्या पावसाळ्यापूर्वी साफ करून घ्यायला हव्यात.

दूषित पाण्यामुळे होणा-या रोगांची माहिती

आपल्याला कल्पना असेल की साथीचे आजार आणि पाणी यांचे अतिशय निकटचे नाते आहे. साथीच्या रोगांना दूषित पाण्यापासून होणारे रोग म्हटल्यास फारसे वावगे होणार नाही. पृथ्वीतलावरील जीवसृष्टीचे अस्तित्वच पाण्यावर अवलंबून आहे.

पाणी ही मानवाची मूलभूत गरज आहे. किंबहुना मनुष्यास पाण्याशिवाय जगणे कठीण आहे. मानव शरीरास आवश्यक असणारा घटक जर विविध आजाराच्या अतिसूक्ष्म जिवाणू अथवा विषाणुंनी दूषित झाला तर कॉलरा, गॅस्ट्रो, काविळ, विषमज्वर, अतिसार, हागवण, पोलिओ इ. सारख्या प्राणघातक आजाराची मोठ्या प्रमाणात लागण होऊन एकाच वेळी अनेकांचे प्राण जाऊ शकतात. मानवी शरीरात एकूण वजनाच्या २/३ वजना इतके पाणी असते. तथापी, याच दूषित पाण्याच्या माध्यमातून शेकडा ८० टक्के रोगाचा प्रसार मानवी समाजात होत असतो याची आपणास कल्पना नसावी याचमुळे पाणी तारी, पाणी मारीव पाणी विकार करी असे म्हटले जाते. भारतात दरवर्षी १.५० कोटी लोकांना दुषित पाण्यापासून होणा-या साथीची लागण होऊन त्यात ५ लाख लोक मृत्युमुखी पडतात.

साथ रोगाचे जंतु हे अतिसूक्ष्म असतात. आपल्या डोळ्याला दिसत नाहीत. त्यांना पाहण्यासाठी सुक्ष्मदर्शक यंत्राचा वापर करावा लागतो. सुक्ष्म जीवाणुंचा व विषाणुंचा प्रसार अतिशय झापाट्याने होतो यावरुन पाणी दिसण्यास स्वच्छ व नितळ वाटल असले तरी ते विविध रोगांच्या जीवाणुंनी अथवा विषाणुंनी दुषित असू शकते. रोग जंतुंनी दूषित झालेले पाणी नळ्योजनेच्या वॉल्व्हर व जलवाहिनीवर असलेल्या

प्रमुख साथीच्या रोगांची थोडक्यात माहिती :-

१) कॉलरा :-

हा रोग सुक्ष्म जीवाणूपासून होणारा रोग आहे. या रोगाचा प्रसार प्रामुख्याने दूषित पाणी, अन्न व माशया याव्दारे होतो. यात रुग्णाला सतत जुलाब व उलट्या होतात. जुलाबाचा रंग भातावरील पाण्याच्या रंगासारखा असतो रुग्णास ताप येतो. शरीरातील क्षारयुक्त पाण्याचे प्रमाण कमी होते. उलट्याने डोळे खोल जातात. अशक्तपणा जाणवतो व रुग्णाला लघवी होत नाही. अशी लक्षणे दिसताच रुग्णास उपचारासाठी रुग्णालयात तात्काळ दाखल करण्यात यावे. तत्पूर्वी त्याला साखर, मीठ व पाणी याचे एकत्रित केलेले मिश्रण म्हणजेच जलसंजीवनी सतत पाजावे.

अशा रुग्णाची उलटी व संडास यावर बसलेल्या माशा, दूषित झालेले अन्न पदार्थ इतरांच्या पोआत गेल्यास तोही या रोगास बळी पडतो. म्हणून अशा रुग्णांची उलटी व संडास ताबडतोब झाकून अथवा पुरुन टाकावी.

२) गॅस्ट्रो इंटरायटीस :-

या रोगांचे लक्षणे जवळपासी कॉलरा रोगासारखीच आहेत. मात्र याचे जीवाणु वेगळे असल्याने कॉलराप्रमाणे संडास उलटी झापाट्याने होत नाही. यात कॉलराप्रमाणे औषध उपचार करण्यात यावा.

३) कावीळ :-

हा रोग या रोगाच्या विषाणूनी दूषित झालेल्या पाण्यापासून उद्भवतो. या रोगाचे विषाणू मुख्यतः विष्णेने दुषित झालेल्या पाण्यात आढळतात. या रोगाची प्रमुख लक्षणे भूक न लागणे, अशक्तपणा जाणवणे, डोळे पिवळसर होणे, कातडीचा रंग पिवळसर होणे, उजव्या बाजूच्या बरगडखाली असलेल्या येकृतावर सूज येणे ही आहेत.

अशी लक्षणे जाणवताच रोग्याला संपूर्ण विश्रांतीचा सल्ला द्यावा. ग्लुकोज साखरयुक्त थंड पाणी सतत द्यावे. विषाणूनी दूषित झालेले पाणी तात्काळ निर्जतुक करण्याची व्यवस्था करावी अन्यथा हा रोग झापाट्याने साथीच्या स्वरूपात पसरण्याची शक्यता असते.

४) विषमज्वर (टायफाईड) :-

हा रोग दूषित पाण्यामुळे व दूषित अन्न पदार्थामुळे होतो. यात जीवाणुंचा परिणाम लहान आतडयावर होतो. त्यावर सुज येते त्यामुळे अस्वस्थता वाढू लागते. अंगात तापाचे प्रमाण खूप असते. पूर्वी या रोगांवर उपाया नव्हता मात्र आता यावर क्लोरोमायसीटीन सहित इतर अनेक.

५) पोलिओ :-

हा रोग या रोगाच्या विषाणूपासून दूषित झालेले पाणी, तसेच अन्न पदार्थ याव्दारे होतो. या रोगाचा प्रादुर्भाव जास्त प्रमाणात ० ते ६ वर्ष वयोगटात आढळून येतो. रुग्णास ताप येणे, पातळ संडास होणे, अशक्तपणा जाणवणे, हात पाय दुखणे इ. रोगांची प्राथमिक लक्षणे आहेत.

या रोगांचे जंतू पोटातून मेंदूपर्यंत पोहचतात व तेथून मज्जातंतूवर त्याचा परिणाम होऊन हात पाय लुळे पडणे, हातापायांची शक्ती कमी होणे, डॉक्टरांचा सल्ला घेतल्यास अपंगत्व येणे टाळता येते. यात शारिरिक स्वच्छता व इतर मुलापासून रोगपिडित मुलास दूर ठेवणे या गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. या प्रतिबंधक इलाज म्हणून ० ते ५ वर्ष वयात पोलिओची लस नियमाप्रमाणे पाजून घ्यावी.

६) अतिसार :-

हा रोग सुक्ष्म जंजूपासून होतो. अमीबा सारखे अतिसुक्ष्म जीवाणु दूषित पाण्यातून माणसाच्या शरीरात प्रवेश करतात आणि तेथे यांची वाढ होते. यापासून पचनक्रियेचे आजार व अतिसार, हागवण या सारखे रोग निर्माण होतात. यात जंतूचा प्रवास रुग्णाच्या विष्टेपासून, मशाव्दारे, अन्न पदार्थ दूषित होऊन मानवी शरीरात होतो.

व्यक्ति शारिरिक अस्वच्छता, उघडयावरील अन्न पदार्थ खाणे व अशुद्ध पाणी पिण्यामुळे हा आजार होतो. शुद्ध निर्जतुक पाणी.